




Notă: Ilustrația prezintă gama de echipare maximă posibilă.

	Airbag		Dispozitiv umflare cu gaz stocat		Dispozitiv pretensionare centură de siguranță		Unitatea de comandă SRS		Sistem activ de protecție pietoni
	Sistem automat de protecție la răsturnare		Amortizor cu gaz/arc pretensionat		Zonă cu rezistență ridicată		Zonă care necesită atenție specială		
	Baterie joasă tensiune		Ultra-condensator, joasă tensiune		Rezervor de combustibil		Rezervor de gaz		Supapă de siguranță
	Set de baterii, înaltă tensiune		Cablu electric de înaltă tensiune		Dispozitiv de înaltă tensiune care decuplează tensiunea înaltă		Panou de siguranță Dezactivare sistem de înaltă tensiune		Componentă de înaltă tensiune
	Dispozitiv de joasă tensiune spre sistemul de oprire înaltă tensiune		Panou de siguranță înaltă tensiune		Rezervor de combustibil/etanol		Punct de ridicare/suport central		Componentă de înaltă tensiune

Marcă	Tip	Etapă	Anul lansării	Referință internă	Data de creare	Versiune/putere	Nr. versiune	Pagina
SEAT	Leon	1	2021	VSS-KL80H50	1 septembrie 2020	29 septembrie 2020	1	1 din 4

1. Identificare/caracteristici de identificare



Motorul electric este silențios. Afișajul din stânga panoului de bord (indicator de putere) arată dacă motorul electric este oprit „OFF” sau pregătit de funcționare „READY”.

Logo

e-HYBRID

Priză de încărcare

Cablu portocaliu




Este posibil să nu existe logo


2. Imobilizare/stabilizare/ridicare

Imobilizarea autovehiculului

Apăsați butonul „P” (parcare) și acționați frâna de mână.



Puncte de ridicare



Puncte de ridicare adecvate


Set de baterii, înaltă tensiune

3. Controlul riscurilor directe/reguli de siguranță

Oprirea motorului (indicator de putere „Off”)






Apăsați butonul START-STOP fără a acționa pedala de frână




În locul unei chei cu telecomandă se poate utiliza un card cu cod sau o aplicație pentru smartphone.

Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune

Opțiunea 1: Dezactivarea din compartimentul motor




Marcă	Tip	Etapă	Anul lansării	Referință internă	Data de creare	Versiune/putere	Nr. versiune	Pagina
SEAT	Leon	1	2021	VSS-KL80H50	1 septembrie 2020	29 septembrie 2020	1	2 din 4



Opțiunea 2: Asigurarea din habitacul



Autovehicule cu volan pe stânga
(lângă coloana de direcție)



Autovehicule cu volan pe
dreapta (în torpedou)





Nu atingeți, decuplați sau deschideți componentele de înaltă tensiune și bateria de înaltă tensiune! Purtați echipament de protecție corespunzător!



Sistemul de înaltă tensiune al autovehiculului este dezactivat automat în cazul accidentelor care implică declanșarea airbagurilor.

Sistemul de înaltă tensiune este scos de sub tensiune în aprox. 20 de secunde după dezactivare.


Dezactivarea bateriei de 12 V



Decuplarea de la stația de încărcare (deblocare manuală)



4. Accesul la ocupanții autovehiculului



Geamuri:

- ① Geam laminat
- ② Geam securizat, dintr-un singur panou

5. Sistem de stocare energie/lichide/gaze/substanță solidă



LI ION



400 V

Marcă	Tip	Etapă	Anul lansării	Referință internă	Data de creare	Versiune/putere	Nr. versiune	Pagina
SEAT	Leon	1	2021	VSS-KL80H50	1 septembrie 2020	29 septembrie 2020	1	3 din 4

				40 l
				12 V



Dacă din sistemul de răcire se scurge lichid de răcire, există pericolul unei reacții chimice în bateria de înaltă tensiune.
Verificați temperatura bateriei de înaltă tensiune!



6. În caz de incendiu




Bateriile litu-ion se pot aprinde atât spontan, cât și după o perioadă de întârziere, ca urmare a deteriorării și manipulării inadecvate.
Acelea se pot de asemenea reaprinde, după ce focul a fost stins.
Purtați echipament individual de protecție corespunzător!



7. La scufundare

După recuperarea autovehiculului din apă, dezactivați sistemul de înaltă tensiune (consultați capitolul 3) și lăsați apa să se scurgă. Purtați echipament de protecție corespunzător!

8. Tractarea/transportul/depozitarea



Nu tractați autovehiculul folosind puntea motoare.
Dezactivarea sistemului de înaltă tensiune (consultați capitolul 3).
Amplasați autovehiculul la o distanță sigură față de clădiri și alte autovehicule (min. 5 m) (zonă de carantină).



Bateriile litu-ion se pot aprinde. Bateriile litu-ion se pot reaprinde, după stingerea incendiului.



10. Semnificația pictogramelor utilizate

							
Inflamabil	Exploziv	Substanțe corozive	Pericol pentru sănătatea umană	Pericol pentru mediu	Autovehicul hibrid plug-in, cu combustibil lichid	Avertizare înaltă tensiune	Indicator general de avertizare
							
Utilizați apă pentru a stinge incendiul	Bateria litu-ion	Tensiune periculoasă	Capotă	Portbagaj	Utilizați camera termică cu infraroșu	Îndepărtați cheia inteligentă	

Marcă	Tip	Etapă	Anul lansării	Referință internă	Data de creare	Versiune/putere	Nr. versiune	Pagina
SEAT	Leon	1	2021	VSS-KL80H50	1 septembrie 2020	29 septembrie 2020	1	4 din 4